Inconnu n°20 = Riesling

Vass2R13s136-140



 Collection Vassal-Montpellier

274Mtp14

8594

2R13s136-140

Inconnu n°20

~~5 24 A 14~~

FH

Inconnu n°20

2R13s136.140




















Désignation : Inconnu N 20

Clos Planche 8 Côté S N° 94

Vigueur : 3

Charge : Pr 3

Date de mâturité : 24.9.56

1 - 3
2 - 6 → Pr 4
3 - 1
4 - 5
5 - 4

3e époque

Désignation : inconnu n° 20

Clos Planche 8 Côté S N° 94

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: Vendangé

s 1 - 2
2 - 0
3 - 5
4 - 3
5 - 3

M = le 3-9-1958 Pr = 2

Désignation : Inconnu N° 20

Clos Planche 8 Côté S N° 94

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 6
2 12
3 4
4 2
5 1

Désignation : Inconnu n° 20
Clos 5 Planche 32 Rang 58 Souche
Vigueur : 1/2
Date de Véraison : 12.8.63
Date de Maturité : 16.9.63
Pourriture 0 +5
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P 15 x 15
Bl. - Gr - Rs - Rg - N. rosé
Charge :
s 1 0 saveur : s - m - ar - fox. herb.
s 2 3 disc - sph. - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 7
s 4 4 avec pépins - apyrène
s 5 0 jus : inc. - coloré

Année 1956 l'Inconnu n° 20

N° . . . . Planche . . . . Côté . 8.5.94

	Nombre total	DATES							
		19	21	24	27.	30	. .	. .	. .
1	6	0	0	1	0	2	. .	. .	. .
2	4	0	0	0	0	4	. .	. .	. .
3	4	0	0	0	1	2	. .	. .	. .
4	4	0	0	1	1	3	. .	. .	. .
5	4	0	0	0	1	3	. .	. .	. .

II 30-3-56 D

Année 1957 Inconnu no 20

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8.5.94 . . . .

	Nombre total	DATES							
		9-3	13-3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
1	6	0	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	~~1~~ 4	0	0	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	~~2~~ 4	1	2	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	4	0	2	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	4	2	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .

IIe D le 13-3-57

Inconnu n° 20.

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 8594

	Nombre total	DATES							
		29.3	1.4						
1	8	0	5 x						
2	6	0	4 x						
3	4	1	3 x						
s. coulée — 4									
5									

D le 1-4-58

IIIe

Année : 1963

Emplacement ..... 5.32.58 ...... Désignation ..... Inconnu N° 20 ....

	Nombre total	DATES						
		1.4	5.4					
fill 1								
2	6	2	3					
3	7	2	5 x					
TL 4	12	4	8 x					
fill 5								

Dle 3-4-63a — 2

Alsace

ANNEE 1992

NOM Inconnu no 20 = Riesling EMPLACEMENT 2 R13 A 136.140 •

0274 14

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			1	6	20.5	23.5	26.5	29.7	1.8	5 8	
2	2			1			+1			+1		
3 f												
4	2			3								
5 f												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Inconnu no 20

VASSAL Planche 8 Côté S N° 94 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f. - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

D aranéeux duveteux

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-54

Broch 18-5-56.

N° ordre

Désignation : Inconnu no20

VASSAL Planche 8 côté S N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 28-5-54

N° ordre

Designation : Inconnu no 20

VASSAL Planche 8 côté S N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

11 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Inconnu no 20

VASSAL planche 8 côté S N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - légt velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bret 8-8-55
Broch 2-10-56
Truet 2-10-56.

N° d'ordre

Désignation Inconnu n° 20

VASSAL planche 3 côté 5 N° 94 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- à jus incolore 1 - coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Brut 30 AOUT 1955

Dénomination ....Inconnu N° 20.......................................

Planche ....8... côté ......S.. Rang ...94... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5.-.10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
11-1-56

N° d'ordre : . Q274 14 . . . Désignation : . . Inconnue n° 20. .

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. 18.5.94. . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)-(3).

9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 -(2).

11 - Lobes . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . .(0)-(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)- 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . .(1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd/B. . . . .(1)-(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 -(3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 -(5)-(6)-(7)- 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . .(1)-(2)- 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)-(5).

Médiane/Base : (6)-(7)- 8.

Tinet 57